

Vyhlásenie o parametroch

Číslo: Rigidur_Estrichelement_40_PS_LE_0714

Typ výrobku

**EN 14190: Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek podľa EN 15283-2
kaširované vrstvou polystyrénu pre vnútorné použitie.**

Identifikácia stavebného výrobku

Rigidur Estrichelement 40 PS
Identifikácia šarže výrobku je prevedená potlačou na podlahovom dielci.

Účel použitia výrobku

**Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek podľa EN 15283-2 pre
vnútorné použitie.**

Výrobca

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
SRN**

Systém posúdenia zhody a potvrdenie nemennosti výroby:

**Systém 3 – reakcia na oheň
Systém 4 – ostatné vlastnosti**

**Notifikovaná osoba
MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
– Kennnummer: 0432**

vykonal počiatočnú skúšku typu reakcia na oheň a vydal toto osvedčenie:
Nr. 230007473-2

Počiatočné skúšky typu podľa EN 14190 boli vykonané výrobcom. Systém riadenia výroby v súlade s EN ISO 9001: 2008 prispôsobený EN 14190 je zabezpečuje, aby stavebné výrobky boli v súlade s deklarovateľnými parametrami.

Deklarované vlastnosti výrobku:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	E	EN 14190
Pevnosť v šmyku	NPD	EN 14190
Pevnosť v ohybe	vyhovel	EN 14190
Faktor difúzneho odporu (μ)	NPD	EN 14190
Tepelná vodivosť (λ)	NPD	EN 14190
Nebezpečné látky	NPD	EN 14190
Vzduchová nepriezvučnosť Odolnosť proti nárazu Zvuková pohltivosť	Vid' literatúra	EN 14190

Vlastnosti výrobku, pre ktorý bolo toto Vyhlásenie o parametroch vydané, sú v súlade s deklarovateľnými parametrami.
Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu

Dr. Winfried Spickermann, vedúci produktového oddelenia
(Meno a funkcia)

Ladenburg, 01.07.2015
(Miesto a dátum vydania)

Saint-Gobain Rigips GmbH

Dr.-Albert-Beimann-Str. 20, D-68528 Ladenburg

(podpis)

Werner Hansmann, MD
(Meno a funkcia)

Düsseldorf, 01.07.2015
(Miesto a dátum vydania)

Saint-Gobain Rigips GmbH

Schanzenstr. 84 · D-40549 Düsseldorf

(podpis)

Vyhlásenie o parametroch

Číslo: Rigidur_Estrichelement_30_MW_LE_0714

Typ výrobku

**EN 14190: Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek podľa EN 15283-2
kaširované minerálnou izoláciou pre vnútorné použitie.**

Identifikácia stavebného výrobku

Rigidur Estrichelement 30 MW
Identifikácia šarže výrobku je prevedená potlačou na podlahovom dielci.

Účel použitia výrobku

**Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek podľa EN 15283-2 pre
vnútorné použitie.**

Výrobca

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
SRN**

Systém posúdenia zhody a potvrdenie nemennosti výroby:

Systém 3 – reakcia na oheň

Počiatkové skúšky typu podľa EN 14190 boli vykonané výrobcom. Systém riadenia výroby v súlade s EN ISO 9001: 2008 prispôbený EN 14190 je zabezpečuje, aby stavebné výrobky boli v súlade s deklarovými parametrami.

Deklarované vlastnosti výrobku:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A2-s1, d0	EN 14190
Pevnosť v šmyku	NPD	EN 14190
Pevnosť v ohybe	vyhovel	EN 14190
Faktor difúzneho odporu (μ)	NPD	EN 14190
Tepelná vodivosť (λ)	NPD	EN 14190
Nebezpečné látky	NPD	EN 14190
Vzduchová nepriezvučnosť Odolnosť proti nárazu Zvuková pohltivosť	Vid' literatúra	EN 14190

Vlastnosti výrobku, pre ktorý bolo toto Vyhlásenie o parametroch vydané, sú v súlade s deklarovateľnými parametrami.
Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu

Dr. Winfried Spickermann, vedúci produktového oddelenia
(Meno a funkcia)

Ladenburg, 01.07.2015
(Miesto a dátum vydania)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr.-Albrecht-Strasse 20 • 88526 Ladenburg

(podpis)

Werner Hansmann, MD
(Meno a funkcia)

Düsseldorf, 01.07.2015
(Miesto a dátum vydania)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 • D-40549 Düsseldorf

(podpis)

Vyhlásenie o parametroch

Číslo: Rigidur_Estrichelement_30_HF_LE_0714

Typ výrobku

**EN 14190: Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek podľa EN 15283-2
kaširované drevovláknitou izoláciou pre vnútorné použitie.**

Identifikácia stavebného výrobku

Rigidur Estrichelement 30 HF
Identifikácia šarže výrobku je prevedená potlačou na podlahovom dielci.

Účel použitia výrobku

**Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek podľa EN 15283-2 pre
vnútorné použitie.**

Výrobca

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
SRN**

Systém posúdenia zhody a potvrdenie nemennosti výroby:

**Systém 3 – reakcia na oheň
Systém 4 – ostatné vlastnosti**

**Notifikovaná osoba
Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover
– Kennnummer: 0764**

vykonal počiatočnú skúšku typu reakcia na oheň a vydal toto osvedčenie:
P-NDS04-412

Počiatočné skúšky typu podľa EN 14190 boli vykonané výrobcom. Systém riadenia výroby v súlade s EN ISO 9001: 2008 prispôsobený EN 14190 je zabezpečuje, aby stavebné výrobky boli v súlade s deklarovateľnými parametrami.

Deklarované vlastnosti výrobku:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	E	EN 14190
Pevnosť v šmyku	NPD	EN 14190
Pevnosť v ohybe	vyhovel	EN 14190
Faktor difúzneho odporu (μ)	NPD	EN 14190
Tepelná vodivosť (λ)	NPD	EN 14190
Nebezpečné látky	NPD	EN 14190
Vzduchová nepriezvučnosť Odolnosť proti nárazu Zvuková pohltivosť	Vid' literatúra	EN 14190

Vlastnosti výrobku, pre ktorý bolo toto Vyhlásenie o parametroch vydané, sú v súlade s deklarovateľnými parametrami.
Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu

Dr. Winfried Spickermann, vedúci produktového oddelenia
(Meno a funkcia)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr.-Albert-Reimann-Str. 20 • D-58528 Ladenburg


Ladenburg, 01.07.2015
(Miesto a dátum vydania)


(podpis)

Werner Hansmann, MD
(Meno a funkcia)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 • D-40549 Düsseldorf

Düsseldorf, 01.07.2015
(Miesto a dátum vydania)


(podpis)

Vyhlásenie o parametroch

Číslo: Rigidur_Estrichelement_25_LE_0714

Typ výrobku

EN 14190: Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek podľa EN 15283-2 pre vnútorné použitie.

Identifikácia stavebného výrobku

Rigidur Estrichelement 25
Identifikácia šarže výrobku je prevedená potlačou na podlahovom dielci.

Účel použitia výrobku

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek podľa EN 15283-2 pre vnútorné použitie.

Výrobca

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
SRN**

Systém posúdenia zhody a potvrdenie nemennosti výroby:

Systém 4

Počiatkové skúšky typu podľa EN 14190 boli vykonané výrobcom. Systém riadenia výroby v súlade s EN ISO 9001: 2008 prispôsobený EN 14190 je zabezpečuje, aby stavebné výrobky boli v súlade s deklarovateľnými parametrami.

Deklarované vlastnosti výrobku:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A2-s1, d0	EN 14190
Pevnosť v šmyku	NPD	EN 14190
Pevnosť v ohybe	vyhovel	EN 14190
Faktor difúzneho odporu (μ)	NPD	EN 14190
Tepelná vodivosť (λ)	NPD	EN 14190
Nebezpečné látky	NPD	EN 14190
Vzduchová nepriezvučnosť Odolnosť proti nárazu Zvuková pohltivosť	Vid' literatúra	EN 14190

Vlastnosti výrobku, pre ktorý bolo toto Vyhlásenie o parametroch vydané, sú v súlade s deklarovateľnými parametrami.
Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu

Dr. Winfried Spickermann, vedúci produktového oddelenia
(Meno a funkcia)

Ladenburg, 01.07.2015
(Miesto a dátum vydania)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr. Albert-Reimann-Str. 20 • D-68526 Ladenburg

(podpis)

Werner Hansmann, MD
(Meno a funkcia)

Düsseldorf, 01.07.2015
(Miesto a dátum vydania)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 • D-40549 Düsseldorf

(podpis)

Vyhlásenie o parametroch

Číslo: Rigidur_Estrichelement_20_LE_0714

Typ výrobku

EN 14190: Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek podľa EN 15283-2 pre vnútorné použitie.

Identifikácia stavebného výrobku

Rigidur Estrichelement 20

Identifikácia šarže výrobku je prevedená potlačou na podlahovom dielci.

Účel použitia výrobku

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek podľa EN 15283-2 pre vnútorné použitie.

Výrobca

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
SRN**

Systém posúdenia zhody a potvrdenie nemennosti výroby:

Systém 4

Počiatkové skúšky typu podľa EN 14190 boli vykonané výrobcom. Systém riadenia výroby v súlade s EN ISO 9001: 2008 prispôsobený EN 14190 je zabezpečuje, aby stavebné výrobky boli v súlade s deklarovateľnými parametrami.

Deklarované vlastnosti výrobku:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A2-s1, d0	EN 14190
Pevnosť v šmyku	NPD	EN 14190
Pevnosť v ohybe	vyhovel	EN 14190
Faktor difúzneho odporu (μ)	NPD	EN 14190
Tepelná vodivosť (λ)	NPD	EN 14190
Nebezpečné látky	NPD	EN 14190
Vzduchová nepriezvučnosť Odolnosť proti nárazu Zvuková pohltivosť	Vid' literatúra	EN 14190

Vlastnosti výrobku, pre ktorý bolo toto Vyhlásenie o parametroch vydané, sú v súlade s deklarovateľnými parametrami.
Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu

Dr. Winfried Spickermann, vedúci produktového oddelenia
(Meno a funkcia)

Ladenburg, 01.07.2015
(Miesto a dátum vydania)


Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr.-Albert-Ludwigs-Str. 20 • D-68526 Ladenburg
(podpis)

Werner Hansmann, MD
(Meno a funkcia)

Düsseldorf, 01.07.2015
(Miesto a dátum vydania)


Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 • D-40549 Düsseldorf
(podpis)